

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.8289, Tingfeng Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇贤路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.108, Jianguo Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106889

越南海尔珀斯机械有限责任公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI CHÍNH THỨC HANBELL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI CHÍNH THỨC HANBELL VIỆT NAM

Địa chỉ: 10/10 Đường số 1

Fax: (+84-0272) 3767690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co., Ltd.

한국중공업기계공업사(주) (한국중공업기계공업사)

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,

South Chungcheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A



股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

上海汉钟精机有限公司对产品不断优化,保留设计变更权;如有变更,恕不另行通知。


成就不凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质控师，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善





汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空等领域均建立有卓定自主精密技术不断前进。

汉钟精机专业研发团队，凭借深厚的研发功底，在制冷压缩机领域的高端产品领域里，训练素质的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

经过多年的发展，汉钟已经成为知名生产厂家，不仅在国内市场，且出类拔萃，HANBELL 气畅销海外市场。

高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“品质挂帅、物超所值”的方针承诺，汉钟系列产品每年都以高成长率创造着令人惊叹的产值，其精益求精、

创新、卓越的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

资质/荣誉

压缩机能效节能认证 上海市百强证书

中国机械工业质量诚信企业 全国工业品牌培育示范企业

AAA级信用企业 中国机械工业百强100强

ISO9001:2000证书 CCC产品安全 Class II证书

D系列双段压缩机体

双段螺杆主机

采用第五代双型非对称5-6专用
螺形, 精密类转速受等径设计, 自主
主研发生产, 拥有完全的自主知
识产权。

采用进口重载轴承, 大直径转子,
转速更低, 主机使用寿命长, 同
时大大提升了容积效率。

压缩空气通过高压端到低压端自然回流, 压缩比越高, 回流量越大, 在同功率同排气
压力下, 双段压缩与单段压缩比较, 大大降低了回流泄漏量, 容积效率得到大幅提升,
可实现 10~15% 的增量。

主要设备:

铸造设备:

先进的铸造设备, 自主研发生产, 可满足不同
各种不同客户需求。

加工设备:

先进的加工设备, 自主研发生产, 可满足不同
各种不同客户需求。

测试设备:

自动化主机测试系统环节, 每一台主机都经过严
格的性能指标测试, 以满足客户对高品质的要求。

仓储设备:

先进的AS/RS自动仓储系统, LGV与RGV自动供料
系统, 汉钟精机弹性生产系统, 用高效快捷的交期供
应客户。



D系列双段压缩机组

主要参数：

D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	3	7.0	62	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		15	5.6			
AA6-55A-D	55	10	9.8	DN50	2390	2500*1600*1700
		15	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		13	12.1			



开启双段压缩节能新时代

D系列双段永磁变频压缩机规格表

型号 (Model)	电机功率 (KW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	G2	1450	1300*1200*1650
		10	3.7~6.1			
AA6-45A-D-AM	45	13	3.5~5.8	G2	1750	1700*1200*1650
		8	5.7~9.6			
AA6-55A-D-AM	55	10	3.6~6.0	DN50	2300	2500*1600*1700
		8	7.5~12.5			
AA6-75A-D-AM	75	10	5.9~9.8	DN50	2350	2500*1600*1700
		13	4.6~7.7			
AA6-90A-D-AM	90	8	9.9~16.5	DN80	3200	2980*1850*2020
		10	7.4~12.3			
AA6-110A-D-AM	110	13	7.2~12.1	DN80	3360	2980*1850*2020
		8	14.2~23.7			
AA6-132A-D-AM	132	10	9.5~15.8	DN100	4580	3280*1880*2120
		8	16.9~28.2			
AA6-160A-D-AM	160	10	13.4~22.4	DN100	4710	3280*1880*2120
		13	11.7~19.5			
AA6-185A-D-AM	185	8	19.7~32.8	DN100	5350	3450*2000*2150
		10	16.4~27.3			
AA6-200A-D-AM	200	13	20.1~33.5	DN100	5460	3450*2000*2150
		8	25.6~42.7			
AA6-220A-D-AM	220	10	22.2~37.0	DN125	6650	3800*2100*2150
		13	19.7~33.0			
AA6-250A-D-AM	250	8	28.7~47.8	DN125	6450	3800*2100*2150
		10	24.9~41.6			
AA6-300A-D-AM	300	13	21.9~36.4	DN125	7350	4200*2100*2150
		8	27.6~54.3			
AA6-370A-D-AM	370	10	28.4~47.4	DN125	7350	4200*2100*2150
		13	24.0~41.1			
AA6-450A-D-AM	450	8	34.4~57.5	DN125	8350	4500*2100*2150
		10	31.4~52.2			



枫泾厂

兴塔厂

桃园厂



台中厂



汉声厂



汉扬厂



济南分公司



南京分公司



广州分公司

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂 台湾台中厂 上海兴塔厂 上海枫泾厂 越南厂 汉声厂 汉扬厂

分公司

天津分公司 青岛分公司 西安分公司 杭州分公司 重庆分公司