



0%



---~



:

Ê





ãÊ`ãẽ

ãÊ`Êĩ

Êĩ`ẽe

ẽĩ`ẽĩ

ẽĩ`Êã v - ~

ÊÊ`Êẽ


ÊÊ`eẽ v - Z

eĩ`eĩ

eĩ

ẽĩ`ẽö


1. 产品概述







	1. 产品概述
	2. 产品特点
	3. 技术参数
	4. 安装与调试
	5. 维护与检修
	6. 安全注意事项
	7. 附录
	8. 售后服务
	9. 其他说明
	10. 联系方式




h
h



91"ÂR8•ÂGä(3M PW„rWBRË(9/c' • A)P%8É8dDn.çÜDÉ-)ç%8Z88%A@dB'kùP'3"ÂRjçUo8'x6B`D



125 kW / 241 kWh




	ĖėĬ ħ½
	ĖĖĬ ħ½
	ēāā ¼ - ¼ Ė½' d' v8
	Ėīā
	ēāŎ
	Ĭā IŰ
	\Bv
	ĖĖē Ė
	Ĭāāā ' ϕ ēĬŲ āēĬv Ĭā, 8j\<
	Ėvēēā~
	ēēĖ ħ½Ė
	ĬĬĬ ¼
	ĬēĬ, ĬĬĬ ¼
' 0	Ų ŎŲ
	ŲdŲtĀōĖēĖāŲ
	8ōĖĀĬĀō ¼ z~ēĬĬ ¼ - d ¼ \ d
	bŲŲóŲD ¼ by'!
	`ēā Ų. ' Ĭā Ų
	ā, ŎĬ, zĖŲ Ų
	ēāāā Ĭ Ų ēāāā Ĭ Ų
	lvĬĬ
	ēĬāā ħč
v½ ũ I ũ 3Ų	ĖāĬā ũ ēĬāā ũ ĖēĬā vĬ ĬŲ






125 kW / 261 kWh



h
h



125 kW / 261 kWh




h
h



186 kW / 372 kWh



50 kW / 100 kWh



2
b ½E

KNNR	
ϕ ~ 1 -	Ėāā ĥ½ĭ
	Ėāāā ¼
	Ėāā ¼
b vv' -	Ėīā, īīā ¼
	īīēī
b vv'	ē
	\\Bv
	ĖāāēĖ ĥ½Ė
-	Ėīā
Y [	
	īāāāā ½
	īīāāā ¼
ϕ ēĖā ¼	īēēī
ϕ ēĖā ¼	īŌēī
	Ė½' d' v8ĭ Ėīā = ēāā ¼
-	īā īŴ* īā īŴ = ēī, īī īŴ* īī, īī īŴ
gōKŌ t'?	āē`Ė`āō
Y [	
-	Ė½' d' v8ĭ Ėīā = ēāā ¼
	īā īŴ = īā īŴ
	ēāā
Y [	
YU[	ĖĖīāāā ½
ϕ ēēā = ēĖā ¼	ēāā
	Ė½' d' v8ĭ Ėīā = ēāā ¼
-	īā īŴ* īā īŴ = ēī, īī īŴ* īī, īī īŴ
Y [	
	īīāāā ¼
	īīāāā¼ * īŌ
	Ė½' d' v8* Ėīā = ēāā ¼
-	īā īŴ* īā īŴ = ēī, īī īŴ* īī, īī īŴ
	8ōĖĀŋīĀō = zŌēīī = ēD = ½ĭBē
v½ ũ ī ũ 3z	ĖĖīī ũ ĖĖīā ũ ĖŌāā vī īz
	`Ėā ŋ, ' īā ŋ v' ēī ŋ, ' īā ŋ z
	ī, Ōī, v z
	lvīī v z*lvīī v z

100 kW / 215 kWh



d' È
+ b ~ f8 b ~



h



h

NT		
		İa ħ½, ě
v¼		Öaa ¼
b vv		Èiâ, iaâ ¼
b vv		ě
		\Bv
		Èaa ħ½
		ÈÈa ħ½
		İēī, īīī ¼
		Èīī
		Èīī
		▯
		Èaa ħ¼
		ÈÈa ħ¼
		ÈÈa ħ¼
		ÈÈa ħ¼
		İa ▯ İa IŴ
		Èēē
		ÈÈā,
		āēÖÖ ▯ `È È
		`ēa ŋ, ' İİ ŋ ´ ēİ ŋ <
		Èiİa ůÖia ů ēİāa vİ İŹ▯ ēİāa ħč*Èaİa ůÖia ů ēİāa vİ İŹ▯ ēİāa ħč




ëëä h½



h



||



	ËëÏ h½
	Êîä ¼ -
	Ïä IŴ
	asÖÖ
	! d ¨ ! !
	ëëä h½
	Êää, Êäää ¼3 -
	Ïä h½ ³ ë
	Ïëä ¼3 -
	\Bv
	ÊÊë Ê
	íäää öÜöíÄŒ Íä, ~j I
	Ëvëîä~
	ëîË Z½Ê
	ÏÏä, ÖÏä ¼3 -
	Íaë, ÖÊî ¼3 -
	8öÊÄŒÍÄö ¨ \ d - - d
	`ëÏ ŋ, ' Ïä ŋ
	ä, ÖÏ,
	: ëäää Í
	lvÏÏ lvÏë
vçöĥ	lvÏÍ
-	ëÏäa ĥč
v½ ü I ü 3z	- Êäää ü ëäää ü ÊÊÏä ¨ Öää ü ëäää ü ÊÊÏä vÍ Íz

215 kWh 0.5C / 1C



h




h



h



\Bv



	ēĖĭĥ½E
N?A I	Ėĭ
	ēĖĭĥ½E
	ĭ ĭ ĭ¼
	ĭē ĭ¼ ĭĭē¼
	ĭÖĭ¼ ĭĭē¼
	Ėēā vāĭ - <Ė ēĭā vĖ - <
	φ ā ĩ. ĭĭ ĩ φ`ēā ĩ. ĭĭ
	`ēā ĩ - . ` ēĭ ĩ - vĖ ĩ ā ĩ - . ` Ėĭ ĩ - vĭ ĩ
@KQ	8óĖĖĭĖĭ z~ēĭĭ - d ĩ \ d
	Ė
	Öĭ
QMA	ĭā
	, ēēāā ĥĉ
	ēāāā ĭ v<ēāāā ĭ ĩ
&\ ũ ½ ũ ĭ <	Ėēĭā ũ Ėāĭā ũ ēēāā v ĭ ĩ

125 kW

PCS


$$> 23 \text{ ę}$$

/ /



	Ė
	ŷİa Öİa¼
	ěĖî
	ēāā∕ĔĬ.Ēā<
	ēāā∕Ĕā<
	Ĕĕİĥ½
	Ėîāē
	ĖÖîĖİ
	ěĖîĖİ
	İā∩İāİŴ
	İI3ĬĖ
	vBāēÖÖĬĖĖ
	āēĖ
	ā.ÖĬzĖ<
	ēāāāİ
	ĖĖİŋ,İāŋ
	Ėāŋ,İāŋ
	ĖĖĖĖ\ēv∕Ĭ∕∕∕d`~<
	Ĭ∕∕d
	ÖÖ
	ÖÖ
GN	İvĕā
	-Ė
	İİû+
	İİİ
v v	ϕİĕāŭĕİāŭİİā∕İİz ϕİĕāŭĕİāŭİāā∕İİz
	ıİāĥč
	ıİāĥč
	-\~~ℤ
	-\~~ℤ
	z~ēİİ8đĒĀİĀő-d0½İĬ
	bKúóıDı-vııı-dĕēā1888İāĕēĕőčİ

215 kW

PCS



LvĩĨ



Ėė

	Ėaaa Ėĩaa ¼ ĖĖĖĖ ¼
	ėėĖĩ
	ĩŲăvĖăĭ, Ėăĭ ¼ -
	ėĖĩ ħ½
	Ėĩă
	ĖŲĩ
	ėĖĩ
	ĩă ĨŲ, Ĩĭ
	ĭ Ĩ3ĭ Ėĭ
	vB âĖŲŲĖ Ė
	ăĖĨĭ
	ă ŲŲĭ zĖv <
	ėăăă ĭ
	ĖĖ ĩ, Ė ĩă ĩ
	Ėă ĩ, Ė ĩă ĩ
	ŲĩĖăĭ
	Ųĩăăĭ
GN	lvĩĨ
	-Ė
	ĩĩ ŭ+
	ĭ ĭ ĭ
((	ĩĩăăėăăĩă ĭ ĭ
	ĩĖZD
	- \ ~ ~ Ĩ
	- \ ~ ~ Ĩ
	z~ėĩĨ 8ĖĖĖĖĖĖ - d
	bĶŲŲĖ ĭ -vŲz ĭ - dĖă

高压盒

b + IĚvêĚĩ~ b + IĚvĚêâ~



h



h

MBH1P416S

ŵ

	ěěâ¼ - ʏ ž
	ĚĚĚĚĚ¼3 -
	Ěâêâ, ĚêŎĬĚĩ¼3 -
	Ěĩâ
	âĚĬ -
	\\Bʏ
	ÊĬĚĥ½Ě
	8'Ĭ8z d8'▯ - d▯α
ʏ½ ů Ĭ ů 3ž	

储能管理 统BMS一级从控

+ b -



储能管理 统BMS二级主控

+ - b -



v - Z ĩ ě ~

e

ĩ ĩ ě
?DC ě ĩ ĩ ĩ
â ĩ ĩ
3 - 3 -

ě
ě ě ě ě
- d ě ě ě
- dB3 e

9 ě ě ě ě ě

9

e

+ b -
h h h
h h h
~ j Â

h h h
v - ~ h
\ d + b -
e

- 3 - ě ě ě ě ě
- ě
- ě ě ě ě ě ě ě ě
- ĩ ě ~
- ě ě ě ě ě ě ě ě
- ě - d ě ě ě - dB3
- â ě ě ě ě ě ě ě ě
- ě ě


- ě 3 - ě ě ě ě ě
- â ě ě ě ě ě
- ě ě 3L
- ě ě ě ě ě ě ě ě
- ě ě ě ě ě ě ě ě
- ě ě ě ě ě ě ě ě
- ě ě ě ě ě ě ě ě

+ b -



3路LAN5路RS4853路CAN12路DI12路DO


2G主频/4G内存,支持100ms级数据刷新与响应500G固态硬盘,全生命周期秒级数据保存



+ b -



h + b ~ h - ~ h h h
LK




--~
--~



v -Z ěia ̣ ÊÊê ̣ Êëa Ê



h + b ̣





--~
--~



v -Z


ẽĩã ¨ ÊÊẽ ¨ Êẽã Ê
*



v -Z



ẽ



v -Z

' ẽẽĩ ȷ

液冷储能空

b - îZ\



风冷储能空

b - ÊZB



143



h



P2/ . ?



	î á á á ½
γ ½ v I ü 3z	ě î ĭ ů ě â ĩ â ů ě ě ĩ â v ĩ ĩ z
	ě ě â ¼ ĩ ĩ â ĩ Ŵ
	Ě â â ĥ ě
	Ľ v Ā ĭ
	8ôĚĀ ĩ Āô ĩ z~ě ĩ ĩ ĩ - d
	ĭ â \ ĩ ĩ ĩ ĩ
	Ě ě â ě ½ ĩ ½

	Ě á á á ½
γ ½ v I ü 3z	ě Ŏ ĭ ů ĩ ě ĩ ů ě ě ĩ v ĩ ĩ z
	ě ě â ¼ ĩ ĩ â ĩ Ŵ
	ě Ě ĥ ě
	Ľ v Ā ĭ
	z ě ĩ ĩ ĩ - d
能效比	ě ě ĩ ½ ĩ ½

z 3


’ Ê â â â ð

Ê Ì, ☰

È Ò Ò â
0.02 2..)

\$
Ê è
• 7

Ê î
• 06




ODM



aaëiİİ h h
h h h h
e
h h
e

8400+ 10
3000+ 9
1990+



h h h h h h h h e

